

ARCHER® FORCE



STIMOLA E AUMENTA LE DIFESE NATURALI DALLA PIANTA.

PIANTE PIÙ PREDISPOSTE CONTRO ATTACCHI DI MALATTIE E STRESS.



DESCRIZIONE

Archer® Force è un biostimolante specifico che agisce come induttore di resistenza. È composto da idrolizzati vegetali con un aminogramma definito, focalizzato sull'attivazione di alcune vie metaboliche difensive che insieme attivano il sistema di difesa naturale delle piante.

Archer® Force assicura che le piante possano essere meglio preparate contro qualsiasi stress abiotico e/o biotico, come malattie o virus, ottenendo un miglioramento delle prestazioni in tutti i loro processi. Inoltre, se utilizzato in combinazione con fungicidi, ha un effetto sinergico, aumentandone la loro efficacia.

COMPOSIZIONE


Aminoacidi liberi	6 % p/p
Azoto (N) totale	1,2 % p/p
Azoto (N) organico	1,2 % p/p

AZIONE

- Attiva i sistemi interni di difesa naturale della pianta.
- Prepara il raccolto per combattere gli stress abiotici e biotici.
- Migliora l'efficacia dei trattamenti convenzionali.



AREA FOGLIARE



Archer® Force in presenza di stress da virus come il New Delhi, aumenta lo sviluppo delle colture generando un minore stress, più pigmenti e foglie più grandi nello zucchini e una maggiore produzione per una pianta più sana.



VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI ARCHER® FORCE

Archer® Force è un induttore di resistenza fogliare composto da idrolizzati vegetali che contengono aminoacidi specifici e varie molecole che insieme attivano il sistema di difesa della pianta, inducendole a generare composti che accelerano la risposta difensiva contro diversi tipi stress.

DOSI GENERALI







COLTIVAZIONE	FOGLIARE (cc/100L)	RACCOMANDAZIONI PER L'USO
Colture orticole	1,5-4	Le applicazioni preventive sono raccomandate nei periodi di maggiore esposizione a situazioni avverse . Applicare ad intervalli di 15-30 giorni secondo necessità.
Alberi da frutta	1,5-3	Le applicazioni preventive sono raccomandate nei periodi di maggiore esposizione a situazioni avverse . Applicare ad intervalli di 15-30 giorni secondo necessità.
Colture estensive	0,5-1,0 L/ha	Le applicazioni preventive sono raccomandate nei periodi di maggiore esposizione a situazioni avverse . Applicare ad intervalli di 15-30 giorni secondo necessità.
Colture ornamentale e vivaio	0,5-1,5	Le applicazioni preventive sono raccomandate nei periodi di maggiore esposizione a situazioni avverse . Applicare ad intervalli di 10-15 giorni secondo necessità.

NOTA: I dosaggi e i trattamenti possono variare a seconda della zona climatica o della varietà, quindi si consiglia di effettuare un pre-test se non si ha esperienza pregressa.

PROVE

Archer® Force en cultivos extensivos a estrés por hongos aumenta el rendimiento, en un 50% frente al control sin fungicidas, y hasta un 25% cuando se usa combinado con fungicidas, reduciendo la presencia de enfermedades.

INDICE VEGETATIVO DELLA COLTURA SU SOIA

		
CONTROLLO	PROGRAMMA FUNGICIDA	FUNGICIDA + FORCE
15,81	19,96	32,05
		

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con i fertilizzanti più comuni.

AVVERTENZE: Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini. Non ingerire il prodotto. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Lavare con acqua e sapone dopo l'applicazione.

NOTA: Queste dosi sono indicative e sarà cura dell'utilizzatore diminuirle o aumentarle a seconda dello stato vegetativo della pianta e delle caratteristiche del terreno di coltivazione. Si consiglia di applicarlo sotto il consiglio di un agronomo. Per raccomandazioni specifiche sul dosaggio, consultare il distributore o il rappresentante locale. La composizione, le modalità d'uso e il dosaggio dei prodotti possono variare in ogni paese a causa delle loro condizioni climatiche, tecniche e/o legali.

